

SPEZIFISCHE GEWICHTE

VON BAUSTOFFEN IM GALABAU

AUSZUG HAMBURGER KLV LA 2008

Die Abrechnung der Materialien erfolgt grundsätzlich nach Aufmaß der eingebauten Mengen.

Erdarbeiten werden nach festen Massen abgerechnet.

Bei Wagenaufmassen werden Umrechnungswerte nach folgender Tabelle zu Grunde gelegt.

Umrechnungswerte

MATERIALART	Abzug bei loser Masse	m ³ lose Masse wiegt	m ³ feste Masse wiegt
	%	to	to
Pflastergrand, Brechkies	20	1.70	2.04
Sand, Kiessand, leichter Boden	20	1.40	1.68
Fallschutzsand 1-3 und 1-4	-	1.60	-
Abfall aus Sammelboxen der Schulen, Sportplätze u.ä., Buschholz	25	-	-
Mittelschwerer, bindiger Boden	25	-	-
Schwerer Boden	30	-	-
Deckerde	25	1.35	1.70
Oberboden	20	-	-
Grandgeröll	15	1.60	1.84
Hochofen-, Haldenschlacke	15	1.39	1.60
Lavaschlacke	15	1.39	1.60
Natursteinschotter	15	1.80	2.07
Tennendeckschichtmaterial	25	1.36	1.70
HBKS Typ A2	-	-	2.20
HBKS Typ B	-	-	2.35
Asphaltbeton	-	-	2.40
Kompost, Rindenmulch	20	0.80 (nicht KLV)	-
Findlinge, Granit	-	-	2.80 (nicht KLV)



Anke Baier.
Ingenieurbüro

Aufmaß • Planung • Abrechnung
für den Garten- und Landschaftsbau

Isern-Hinnerk-Weg 15
21643 Beckdorf

Telefon 0 41 67 / 91 15 70
Telefax 0 41 67 / 91 15 69

eMail info@anke-baier.com
internet www.anke-baier.com